

Профилактика туберкулеза

ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»





Лозунг: «Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулезом. Спасем жизни!»



Туберкулез - это

3

Инфекционное заболевание, вызванное микобактериями туберкулеза (МБТ).
Туберкулез является воздушно-капельной инфекцией

Больной человек выделяет МБТ при кашле, чихании, разговоре. МБТ могут попасть в организм здорового человека, но инфицирование не всегда приводит к заболеванию! Это зависит от количества МБТ, попавших в организм и состояния иммунитета. Только 10% инфицированных МБТ людей заболевает туберкулезом

МБТ могут поражать любые органы и ткани человека, за исключением ногтей и волос

Наиболее опасен для окружающих пациент с туберкулезом органов дыхания.
Легче всего заразиться в тесном контакте, при ежедневном общении (члены семьи, друзья, знакомые, сослуживцы)

Первичное обследование на туберкулез осуществляют врачи общей лечебной сети. Для постановки диагноза необходимо углубленное обследование (рентгенологическое, тест с туберкулезным аллергеном, анализ мокроты)

Лечение туберкулеза осуществляют врачи-фтизиатры в специализированных противотуберкулезных медицинских учреждениях



Основными симптомами туберкулеза являются

4



Меры профилактики



- Вакцинация БЦЖ (при рождении, в 7 лет)
- Туберкулинодиагностика у детей – ежегодно, с 15 лет
флюорография легких 1 раз в 2 года
- Всем, кто был в контакте с профилактической целью
назначаются противотуберкулезные препараты
- Правильное питание (мясо, свежие фрукты, овощи,
молоко и кисломолочные продукты)
- Оптимальное сочетание режима труда и отдыха,
достаточный сон, прогулки на свежем воздухе
- Отказ от вредных привычек



Категории граждан, подлежащих профилактическому обследованию на туберкулез 1 раз в год



Спасибо за
внимание!

www.budzdorovperm.ru

